

AG ALYVAL 2025



Jean-Pierre FAURE, Directeur technique FDAAPPMA69
14 mars 2025

- **Défense de la pêche face à l'antispécisme**
- **Mise à l'eau du Grand-Large**
- **Travaux CNR Vieux-Rhône de Pierre-Bénite**
- **Suivi captures saison 2024**


Ingérence économique dans la production alimentaire française

Comment les Américains
financent l'activisme animaliste
en France pour déstabiliser
les filières animales




Décembre 2024

EGE Ecole de Guerre
Economique



La multitude de financeurs et de bénéficiaires dilue le lien entre **l'industriel américain** (les milliardaires de la tech, principalement issus de la Silicon Valley), et **le militant activiste français**




**Un degré d'organisation très élevé...
work in progress !**

Rethink Priorities

530 Divisadero Street PMB 796



San Francisco, CA 94117

<https://rethinkpriorities.org/>



Une stratégie à l'échelle européenne

- And Open Philanthropy asked by the end of 2029, will the European Union require commercially farmed fish to be stunned before being slaughtered?°



Des objectifs de l'UE clairs et précis :



La Directive 2010/63/UE « représente une étape importante vers la réalisation de l'**OBJECTIF FINAL** que constitue le **REMPLACEMENT TOTAL DES PROCÉDURES APPLIQUÉES À DES ANIMAUX VIVANTS À DES FINS SCIENTIFIQUES ET ÉDUCATIVES** »

Résolution du 16/09/2021 : Considérant que « des obstacles bureaucratiques s'opposent à l'acceptation de ces méthodes », « **un groupe de travail interservices de haut niveau**, associant toutes les directions générales et agences clés (...) dans le but d'entraîner activement une **SUPPRESSION PROGRESSIVE, AU MOYEN DE MESURES DE RÉDUCTION, D'AFFINEMENT ET DE REMPLACEMENT**, des procédures impliquant des animaux vivants à des fins **SCIENTIFIQUES ET RÉGLEMENTAIRES** »

Il s'agit notamment d'« **ÉDUCUER, FORMER ET RECONVERTIR LES SCIENTIFIQUES, LES CHERCHEURS ET LES TECHNICIENS** »



- Recherche et évaluation de toxicité des micropolluants (PFAS...), fixations d'indicateurs réglementaires...
- Recherches de...
- Etudes des micropolluants, franchissements de seuils, diagnostics de risques de...
- Connaissances fondamentales



**VEGAN
IMPACT**

- Europe :

- Années 1990, l'UE consacre la notion de « bien être animal » (BEA)
- ***Eurogroup for animal welfare*** : regroupement d'associations animalistes, très influente, a fait incorporer le BEA dans plusieurs directives

- France : apparition du terme BEA / 2000

- Loi d'avenir pour l'agriculture (2014)



Centre national
de référence pour le
bien-être animal

- **2017 : création du CNR BEA**

- Regroupe l'INRAE, l'Anses, les quatre écoles nationales vétérinaires (VetAgro Sup, EnvA, Oniris et ENVT) et quatre instituts techniques agricoles des filières animales
 - **expertise, production et diffusion de ressources scientifiques, techniques et réglementaires consolidées relatives au bien-être animal**

- Ancien formateur de moniteurs d'auto-école...
- Ancien président d'une association végétarienne **antispéciste**, « Chimère »
- **Anti-pêche** très actif (conférences dans les grandes villes de France depuis 2017)

HOME

So

AU PROGRAMME

L'urgen

INTERVIEWS | ANIMA

À RET

Des travaux récents ont p
montrer que
ressentent d
comme le pl
etc.

Une société qui a pigeon sur rue.

A Feeding-Queuing (FQ) Rank

B Pecking Order (PO) Rank

C Flight Leadership (FL) Rank

COLLOQUE ANIMAUX LIMINAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

18/12/2024

« Ma thèse qui est financée par l'ENS de Lyon porte sur la philosophie du droit musulman et plus spécifiquement sur l'école juridique qui a inspiré le courant salafiste et djihadiste »

Sébastien Moro, vulgarisateur scientifique spécialiste en cognition et comportement animal, nous parle de la sensibilité des poissons, de leur intelligence, parfois supérieure à celle de certains vertébrés, et de l'urgence face à la nécessité de prendre en compte leur bien-être.

Brut.

Production

La Chaire Bien-être animal vous a présenté

INTERVIEW DE SÉBASTIEN MORO

L'urgence de la prise en compte du bien-être des poissons

Intervieweur : Marion WEISSLINGER

Opérateur camera - monteur vidéo : ... BROISE

Musique proposée par ... Musique Libre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

VetAgro Sup

chaire bien-être animal

LinkedIn

Centre national de référence pour le bien-être animal

L'imposture scientifique :

quand l'idéologie remplace la rigueur scientifique



Diggles et al, 2024


- ✓ 20 auteurs indépendants,
- ✓ 17 structures de recherche différentes,
- ✓ issues de 9 pays

La « douleur » du poisson...

*Le faux «consensus scientifique»
autoproclamé par les antispécistes*



Des changements de définitions pour une meilleure confusion...



❑ Nociception et douleurs sont deux choses bien distinctes !

- **La nociception** est la perception via des récepteurs sensoriels (nocicepteurs) de stimuli menaçant l'intégrité de l'organisme et provoquant une **réponse réflexe inconsciente**.
- **La douleur** est définie par l'IASP (International Association for the Study of Pain) comme une **expérience sensorielle** et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle et perçue de manière **consciente**.




La nociception est un processus inconscient = comportements automatiques, réflexes, mais parfois très élaborés :

- ✓ Ex: un rat décérébré qui ne peut plus ressentir la douleur, cherchera malgré tout à repousser un objet qui le pique, couinera et tentera de mordre.
- ✓ Ces réactions sont bien nociceptives, inconscientes mais **sans implication de douleur!**



Raccourcis et anthropomorphisme: un cocktail corrosif



- ❑ Lynn Sneddon (2003), chercheuse et militante à l'origine de l'essentiel des publications
- ❑ Etude: Elle administre de la morphine à des truites ayant reçu une injection d'acide ou de venin.
 - Observation: L'analgésique diminue les comportements anormaux du poisson
 - Conclusion: l'auteur conclut qu'il s'agit d'une preuve de l'existence de la douleur chez les poissons



- ❑ Mais cet effet de la morphine peut aussi s'expliquer entièrement par des **actions sur la nociception**
- ❑ Enfin, c'est une **dose dépassant la dose mortelle chez les mammifères** qui fût injectée aux truites
- ❑ Cette énorme dose, qui n'a pas modifié leur comportement de nage, indique que **la réponse de la truite à la morphine est totalement différente de celle des mammifères (humains y compris)**

De nombreuses **publications pseudo-scientifiques** sur le sujet = **vocabulaire chargé de psychologie humaine** (poissons dépressifs, heureux, pessimistes ou optimistes...).

Un très faible taux de fibres nerveuses de type C : *une adaptation à la vie en milieu hostile ?*


Les poissons ont un **très faible taux de fibres nerveuses de type C**, de l'ordre de 4-5%

Or, ce sont ces **fibres lentes** qui **véhiculent la douleur** lancinante, consciente **chez les mammifères**, chez qui elles représentent 80% des fibres cutanées.

Chez les humains atteints d'un trouble d'insensibilité congénital à la douleur, ce taux chute à 24% ; **les poissons en ont encore 5 fois moins!**

En revanche, ils **possèdent des fibres rapides, réflexes, de type A-delta**, ce qui leur permet de réagir vite face à un stress (fuite, évitement...).

Adaptation au milieu hostile dans lequel ils vivent ? fortes densités de prédateurs (50 fois + / terre), compétitions alimentaire et territoriale permanentes, crues, sécheresses, avec des taux de mortalité naturellement très élevés (30 à 90% / an).





Des exemples édifiants

OUI, LES POISSONS PEUVENT AVOIR UN CHAT DANS LA GORGE...

De toute évidence, ce silure ne ressent pas de la même manière que nous les trois redoutables épines plantées dans sa gueule par un poisson-chat déjà à moitié digéré... mais encore bien vivant !

SOUS L'EAU, CE N'EST PAS VRAIMENT LE MONDE DE WALT DISNEY



Saumon en reproduction allant vers la mort

Lymphosarcoma = cancer du brochet



Pris à la ligne

Si les poissons ressentait de la douleur, on pourrait au moins s'attendre à ce qu'ils présentent une réponse protectrice globale et à long terme face aux blessures, MAIS

↓ **CE N'EST PAS LE CAS** ↓

Tous ces cas de figures montrent que les poissons **ne modulent pas leur comportement à long terme afin de permettre la réparation des blessures**


Pris à la ligne

Lymphosarcoma = cancer du brochet



Raccourcis et anthropomorphisme: un cocktail corrosif

- Ils apprennent à éviter... donc ce ne sont pas des simples réflexes ! Donc ils souffrent. CQFD.
- les **bactéries** présentent un comportement d'apprentissage similaire au conditionnement pavlovien ;
- Les **protozoaires** changent de comportement lors de l'évitement des prédateurs ;
- Le **blob** présente des comportements d'apprentissage et de résolution de problèmes ;
- Les plantes :
 - gardent en "mémoire" le souvenir d'évènement stressants
 - transmettent à la descendance la capacité de s'adapter aux conditions difficiles.
 - Le petit pois a démontré une capacité d'apprentissage de type pavlovien...



Les chercheurs concluent que « **L'apprentissage associatif représente un mécanisme adaptatif universel partagé par les animaux et les plantes.** » (Gagliano et al, 2016 – Nature)



LES ANIMALISTES

CONTRE

LA PROTECTION DES RIVIERES



777 000 abonnés FB



« Comment peut-on espérer que des associations dont l'intérêt principal est la pratique de la pêche fassent un travail d'inventaire sérieux et impartial ? » ...

« One Voice demande aux préfetures de renoncer à l'adoption de ces arrêtés nocifs pour les poissons »

- 2023, 2024 : opposition de One Voice sur la délivrance des AP pêche scientifique de BE, CNRS, FD...
 - mémoire en réponse de DDT déjà en difficulté
 - délais de délivrance allongés
- 2024 : 1er refus de mise en œuvre d'opération de pêche scientifique à l'électricité pour motif de BEA à Lyon

Rhône

Pêcheurs et antispécistes s'opposent sur la pêche scientifique électrique

Depuis quelques mois, l'association de défense des droits des animaux One Voice cherche à ralentir des demandes de pêche scientifique auprès de la préfecture, sans y parvenir, mais en exaspérant la fédération de pêche du Rhône.

ment antispéciste jugeant cette pratique « destructive et stressante pour les poissons, qui peuvent souffrir ou être tués », explique Nicolas Marty, chargé de campagne au niveau national.

One Voice cherche un levier juridique

Depuis l'été 2023, l'association One Voice a décidé de s'attaquer à la pêche scientifique électrique. Cette méthode consiste à remonter un cours d'eau pour étourdir les poissons à l'aide d'électrodes et les capturer avec une épuisette, dans un objectif d'étude de leur population avant de les remettre dans leur milieu, ou pour les déplacer en cas de danger extérieur pour eux (des travaux en bordure d'une rivière, par exemple). À ne pas confondre avec l'électropêche ayant un objectif de capture, interdite dans l'UE depuis juillet 2021.

La technique à visée scientifique demande une autorisation de la préfecture pour être pratiquée, et ce sont ces dossiers de délivrance d'arrêté qui sont ciblés par One Voice, le mouve-

Dans le Rhône, en 2023, au moins deux demandes ont été ralenties dans le cadre des arrêtés préfectoraux réglementaires du fait d'interventions de One Voice, l'association participant depuis l'été à toutes les consultations de la préfecture sur ce sujet. Sans effet pour l'instant, puisque « les services de l'État nous répondent mais ne nous écoutent pas... comme souvent », déplore le représentant antispéciste. One Voice cherche le levier juridique qui permettrait d'attaquer les arrêtés préfectoraux, mais les pistes sont minces, concède Nicolas Marty.

Ce pourrait être un détail pour les pêcheurs concernés, mais cette « sensibilité » - le mot est de Jean-Pierre Faure, directeur technique de la fédération de pêche du Rhône et de la Mé-



Jean-Pierre Faure (à droite), en pleine pêche électrique à Larajasse, le 11 septembre 2023. Photo d'archives J.-Pierre Avenier

pole de Lyon - « force les services préfectoraux à consacrer du temps pour répondre aux associations antispécistes et rallonge les délais de délivrance des arrêtés ».

« Des donneurs de leçons »

La fédération réalise quelque 160 opérations de ce type chaque année dans le département,

aux prédateurs, à la sécheresse, à la pollution », et qu'en somme, « la pêche électrique ne représente qu'un stress infime par rapport à tout ce qu'ils subissent en permanence ».

Pas d'alternative, selon

Nicolas Marty avance une autre possibilité pour réaliser des recensements de population : l'ADN environnemental (ADN-Env), qui consiste à récolter des échantillons (déchets, sécrétions) en milieu aquatique sans toucher aux poissons, même si le représentant de One Voice admet « certaines limites ».

Jean-Pierre Faure le rejoint sur ce point : « L'ADN permet de dire si une espèce est présente dans un milieu, pas plus. On ne voit pas si les populations grandissent ou diminuent, si elles sont sujettes à des pathologies, les proportions pour chaque espèce. Ça ne sert que pour la recherche d'espèce rare, en réalité. »

« On nous dit qu'il n'y a qu'une manière de faire, sans chercher d'alternative », regrette l'association antispéciste.

« On n'arrive pas à...

... autres conséquences indésirables :



- Impact sur nos ressources et nos adhérents :
 - Arrêt de vente de vifs et appâts vivants dans certains magasins (Bron, Limonest...)
 - Programmes politiques de certains partis : **suppression des subventions** aux associations de pêche, **retrait de droits de pêche**, interdiction de pêche au vif et de l'usage d'hameçons avec arpillons

Moins de pêcheurs = moins de vigies au bord de l'eau, moins de bénévoles, et moins d'actions portées par les FD

- Impact sur la sensibilisation et l'EEDD :
 - fermeture de structures pédagogiques : aquariums SMIRIL, suppression activité pêche

Un frein à la sensibilisation du grand public aux enjeux de bon état des eaux

- Autres perspectives à court/moyen terme :



 Centre national
de référence pour le
bien-être animal
CONSCIENCE ET DOULEUR CHEZ LES INSECTES

Bien être animal / sensibilité des poissons

Participation à un GT de la FNPF
Rédaction d'une note de synthèse
→ diffusion à toutes les FD de France




Nécessité de communiquer

- rétablir la vérité scientifique
- mettre en avant nos actions et défendre notre loisir

Quel rôle pour les pêcheurs ?

- Relayer nos communications (réseaux sociaux), commenter les post
- Un moyen simple de donner du poids au réseau pêche et de défendre notre loisir !





Mise à l'eau du Grand-Large

Maîtrise d'ouvrage ville de Décines-Charpieu

Entre l'automne 2024 et l'hiver 2025 :

- ➔ Finalisation de l'AVP
- ➔ Finalisation des dossiers règlementaires
- ➔ Marché pour recruter l'entreprise en charge des travaux est lancé !

Travaux estimés à 395k€ HT

Budget investi par les pêcheurs ➔ 275k€

Organisation	Montant
AAPPMA ALYVAL	32 000 €
Région	192 298 €
Fédération	51 483 €
Budget total	275 781 €

Merci à Dominique et Henri pour l'étroite collaboration sur ce projet avec notre Fédération

Planning travaux :

- Fin juin ➔ Travaux parking Grèbes
- Septembre/Octobre ➔ Travaux mise à l'eau et parking
 - ➔ Recherche de solutions alternatives pour mettre à l'eau pendant travaux




Restauration écologique du fleuve Rhône

19ème siècle :

+ digues pour se protéger des crues, pour améliorer la navigation (ouvrages Girardon)
+ barrages, canaux et usines pour produire de l'électricité.

Perte des lônes par comblement.



Source : SMIRIL



Restauration écologique du fleuve Rhône


Grand projet de restauration du Vieux-Rhône porté par CNR :

Objectifs des travaux:

- Diversifier les habitats annexes du Rhône (lônes ou bras mort)
- Créer des frayères et zones refuges pour les poissons
- Réactiver la dynamique naturelle du fleuve

travaux en 3 phases pour limiter les impacts sur les espèces et pour les usages de loisirs du site.

Fin : 2027



Restauration écologique du fleuve Rhône

- Creusement de plus de 5 km de chenaux secondaires (lônes)
- Dragage du bassin de joutes de Vernaison + lône de Jaricot
- Sous l'impulsion de notre Fédération, connexion de l'étang Guinet au Rhône
➔ création de frayères à brochet




Enquête carnassier



Suivi des captures de poissons prédateurs 2011-2024


Sandre :

Captures depuis 2011




- Rebond après une année 2023 très faible

Sandre



carnets de capture en cours d'analyse




- Moins de prises <50cm en 2024 au GL (mais repro correcte)
- Autres milieux stables



Interdiction de
consommation / PCB
2005 jusqu'à fin 2009


Au Grand Large...



- Record de 2023 battu en 2024 !
- **20h** pour un 75+ en moyenne (**95h en 2017...**)
- + de 3500 prises estimées sur la saison (500 en 2017)




- Effet du réchauffement de l'eau ? De la désoxygénation ?
 - Préférences <25°C
 - >3mg/l d'O₂



2013 (167mNGF)

Zones refuges <25°C


Zones de stress >25°C



2019/2020 (166,2mNGF)

Zones refuges <25°C


Zones de stress >25°C




2022 (165,55mNGF)

Zones refuges <25°C


Zones de stress >25°C





- Ne semble pas être le facteur limitant majeur, pour l'instant

- Effet des crues?
 - Gros brochets plus mobiles, moins de risques de prédation



→ Hypothèse crédible

Merci de votre attention...

