

Assemblée Générale

AAPPMA Anse




Propositions 2025

- Rampe de mise à l'eau
- Enquête carnassiers
- Bien être animal
- Maladie du sommeil



Rampe de mise à l'eau

- Faible hauteur d'eau à l'étiage en pied de rampe + marche
- Circulation difficile



Rampe de mise à l'eau


- Reprise rampe
- Stabilisation d'une voie de circulation
- Aménagement d'un ponton PMR (1,5m d'eau à l'étiage à 3m du ponton)

91 000€

60% Région


20% CCBPD

20% Pêcheurs + élagage
(AAPMA)



Rampe de mise à l'eau

- Projet compatible avec le port




Enquête carnassier



Suivi des captures de poissons prédateurs 2011-2023


Perche :

Captures depuis 2011



Silure


Captures depuis 2011



- Bonnes repros 2022 et 2023, années chaudes
- RAS !


Sandre :

Captures depuis 2011



- Année faible,
- Rhône et Saône


Sandre



Manque de données → Instaurer un carnet de capture ?

En Saône...

Nombre de de brochet par h de pêche >70cm en Saône



Bien être animal / sensibilité des poissons

Mouvement antispéciste : attaques ciblées contre la pêche

Modalités d'actions :

- **Communication** : campagne d'affichage, manifestations...
- Pétitions, pression ciblée
- Politique : propositions lois anti-pêche au vif, interdictions locales


→ **Actions qui portent leurs fruits, menace bien réelle pour notre lo**

Objectif :

→ Pas nécessairement convaincre tout le monde...
...avoir suffisamment de poids pour faire changer les lois

→ Attaques progressives (vif, no-kill, ardillons...) mais **l'objectif final est bien de faire interdire la pêche !**

Aucune considération pour l'aspect protection du milieu, réel facteur



Mort aux vifs

PAR FA | 11 JUIL 2023 | MIS À JOUR LE 11 JUILLET 2023



PAZ Paris Animaux Zoopolis vient d'ouvrir une pétition pour faire pression sur les magasins du groupe Decathlon qui commercialisent des poissons vivants pour la pêche au vif.



Bien être animal / sensibilité des poissons

Stratégie basée sur un message : « Les poissons souffrent, il y a consensus scientifique à ce sujet »

FAUX !



2024

20 auteurs indépendants,
17 structures de recherche,
issues de 9 pays

- Biais méthodologiques, raccourcis, anthropomorphismes
- Ignore les travaux scientifiques qui ne vont pas dans leur sens
- Attaques personnelles sur les chercheurs qui critiquent cette hypothèse

Nécessité de communiquer → rétablir la vérité scientifique
→ mettre en avant nos actions et défendre notre loisir

Quel rôle pour les pêcheurs ? Relayer nos communications (réseaux sociaux)
→ Un moyen simple de donner du poids au réseau pêche et de défendre notre loisir !



Mortalité brochet Colombier

Analyse LDA 39

- Microsporidie = parasite de type champignon.
- Responsable de microlésions elles-mêmes favorisantes pour l'infection par Saprolegnia sp.
- Commune en Europe , décrite la 1ere fois sur l'Ablette, commune à présent chez plusieurs cyprinidés(gardon, brème, goujon, ide , chevesne) mais plutôt rare chez le Brochet.
- Forme des « tumeurs » et peut engendrer des lésions variables en intensité et donc des symptômes selon si l'organe cible est vital ou pas.

Contamination

Libération de spores par les poissons morts

Traitement

Vidange et chaulage => Impossible au Colombier

=> Vigilance sur les empoissonnements / enlèvement des poissons morts



Maladie du sommeil de la carpe

Maladie et symptômes

Carp Edema Virus => Virus qui provoque des œdèmes chez la carpe

Lésions branchiales => léthargie + perte d'appétit

Autres signes: Enophtalmie + accumulation de mucus + poisson couché sur le flanc

Peut se manifester après un stress important (capture, transport) et/ou des conditions thermiques favorables (parfois complexes)
=> quelques semaines à quelques mois après contamination

Virus détecté la 1^{ière} fois en 2013

=> Maladie jugée émergente sans déclaration obligatoire = impossibilité pour les pisciculteurs de vendre des poissons indemnes




Figure 1. Carpes koi et carpe commune affectées par la maladie du sommeil. (a) Carpes koi couchées sur le flanc en phase de pseudo-sommeil (flèches rouges). (b-d) carpe commune morte. Noter l'accumulation de mucus sur la peau (flèches blanches) et la présence de lésions de télangiectasies (flèches noires)

Maladie du sommeil de la carpe

Historique

Présence en France: au moins depuis 2013,

Note ANSES (2016): Plusieurs mortalités rapportées dans les deux à trois semaines suivant un empoissonnement.

Parc de la Tête d'Or (2019): mortalité d'environ 150 individus compris en 5 et 20kg.

Projet de recherche CEVIRAL (2022): Confirmation de contamination de 3 lacs du Tarn suite à l'introduction d'un même lot de poissons (traçage ADN).

Etang des Noyerats (Saône et Loire - 2025): Plusieurs centaines de kg et d'individus morts après un lâcher de carpe.



Maladie du sommeil de la carpe

Traitement

Pas de traitement

Vidange et chaulage du plan d'eau

=> Impossible sur le Colombier

Jusqu'à 80 % de la population d'un étang peut être anéantie par le virus (ANSES, 2023).

- ⇒ Grande vigilance sur les empoissonnements qui doivent répondre à un réel besoin (inadéquation prélèvements/ressource)
- ⇒ Désinfecter ou a minima bien sécher le matériel entre 2 lacs





Merci de votre attention