

Assemblée Générale


AAPPMA de Belleville




La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



Au menu du soir...

- 
- A photograph of a brown trout with numerous red spots, lying in a fishing net. The net is partially submerged in water, and the background shows some rocks and foliage. The fish is facing right, and its mouth is slightly open.
- Inventaires piscicoles de l'Ardières
 - Bien-être animal / Antispécistes
 - Suivi des captures de poissons prédateurs (Résultats fenêtre de capture)
 - Ateliers pêche nature fédéral jeune

Hydrologie de l'Ardières à Beaujeu




➔ Année **favorable** après deux années très sèches

A l'échelle du département, l'une des pires reproductions
des 20 dernières années.

Inventaires piscicoles de l'Ardières

L'Ardières au Pont de Cercié

- 15 truites sur 134 m (16 en 2021)
- ➔ Mauvaise reproduction + survie estivale difficile dans ce secteur!



Pour rappel :

>18°C : La truite ne s'alimente plus ou très peu
>24°C : Seuil mortel pour les truites.

- Peuplement dominé par les chevesnes, goujons, blageons et loches !

Passage n°	Données	Espèces													
		CHE	GOU	LOF	VAI	BLN	PFL	TAC	GAR	TRFj	TRFa				
1	Effectif	48	127	52	1	120	6	2	1	2	12				
	Biomasse (g)	3417	1298	264	2	1781	78	566	7	7	1106				
2	Effectif	31	74	27	0	38	7	0	0	0	1				
	Biomasse (g)	2523	767	195	0	425	58	0	0	0	47				

Inventaires piscicoles de l'Ardières

L'Ardières au Pont de Taponas

- Peuplement plus diversifié (apports biologiques de la Saône)
- 14 espèces présentes dominées par le chevesne et le goujon
- Aucune truite recensée !



Passage n°	Données	Espèces														
		CHA	CHE	GOU	LOF	SPI	LPP	BLN	PSR	BAF	VAN	HOT	GAR	PER	PCH	
1	Effectif	11	108	88	37	48	1	61	1	33	5	2	18	14	3	
	Biomasse (g)	82	6552	761	130	245	5	449	1	1266	153	136	218	239	140	
2	Effectif	8	46	35	18	29	2	9	0	12	0	1	8	3	1	
	Biomasse (g)	66	2185	293	75	178	10	55	0	245	0	29	87	83	44	

Défense de la pêche face aux antispécistes



LES ANIMAUX NE DEVRAIT **PAS** ÊTRE UN

LOISIR



À PARIS, IL EST INTERDIT DE MANGER LES POISSONS PÊCHÉS.
POURTANT, LA PÊCHE EST AUTORISÉE !

visions sur zoopolis.fr



QUI SONT
LES POISSONS ?



LES POISSONS
SOUFFRIR

Bien être animal / sensibilité des poissons

Mouvement antispéciste : attaques ciblées contre la pêche

Modalités d'actions :

- **Communication** : campagne d'affichage, manifestations...
- Pétitions, pression ciblée
- Politique : propositions lois anti-pêche, interdictions locales


→ **Actions qui portent leurs fruits, menace bien réelle pour notre lo**

Objectif :

→ Pas nécessairement convaincre tout le monde...
...avoir suffisamment de poids pour faire changer les lois, en for

→ Attaques progressives (vif, no-kill, ardillons...) mais **l'objectif final est bien de faire interdire la pêche !**

Aucune considération pour l'aspect protection du milieu, réel facte



Mort aux vifs

PAR FA | 11 JUIL 2023 | MIS À JOUR LE 11 JUILLET 2023



PAZ Paris Animaux Zoopolis vient d'ouvrir une pétition pour faire pression sur les magasins du groupe Decathlon qui commercialisent des poissons vivants pour la pêche au vif.



Bien être animal / sensibilité des poissons

Stratégie basée sur un message : « Les poissons souffrent, il y a consensus scientifique à ce sujet »

FAUX !



2024

20 auteurs indépendants,
17 structures de recherche,
issues de 9 pays


- Biais méthodologiques, raccourcis, anthropomorphismes
- Ignore les travaux scientifiques qui ne vont pas dans leur sens
- Attaques personnelles sur les chercheurs qui critiquent cette hypothèse

Nécessité de communiquer → rétablir la vérité scientifique
→ mettre en avant nos actions et défendre notre loisir


Quel rôle pour les pêcheurs ? Relayer nos communications (réseaux sociaux)
→ Un moyen simple de donner du poids au réseau pêche et de défendre notre loisir !




Fenêtre capture Brochet




Fenêtre capture Brochet




Brochet




Perche



Fenêtre capture Sandre



Fenêtre capture Sandre



Ateliers pêche nature 2025

- Fédération départementale X AAPPMA
- 4 ateliers le mercredi après-midi en septembre.
- Jeunes de 10 à 14 ans (5 max)
- Sablons, Gravière et Saône

Informations et inscriptions sur le site !

ATELIERS PÊCHE NATURE FÉDÉRAL JEUNES du mercredi - édition - 2025



EN PARTENARIAT

AVEC L'AAPPMA



- 1 module de 4 mercredis après-midi (14h-16h)
- Inscription obligatoire sur l'ensemble du module
- Jeunes pêcheurs âgés de 10 à 14 ans
- 5 jeunes par module max
- Techniques de pêche : Leurres, coup & truite
- Encadrement par un salarié de la FDAAPPMA diplômé BPJEPS "Pêche de loisir"

80€ le module

Gravière de **Belleville**, plan d'eau des **Sablons**, la Saône

- ➔ mercredi **10 septembre** 2025
- ➔ mercredi **17 septembre** 2025
- ➔ mercredi **24 septembre** 2025
- ➔ mercredi **1er octobre** 2025




Avec le soutien de :
 **La Région**
Auvergne-Rhône-Alpes

WWW.PECHE69.FR



retrouvez nous





Merci de votre attention

10%



Que gère-t-on ?

Ouverture du sandre

Pêche fermée

Fermeture du sandre – mi-mars

90%

- Fin (2023) : aux environs du 5 mai, plus de mâle sur nid

- Max repro vers 14°C, début avril

En résumé :


- une reproduction qui s'étalerait sur environ 60j, problématique 6 j en 2023...
= 10% du temps,
• mais probablement moins de 10% en volume

Début de repro : 10°C = début mars avec les plus gros géniteurs, **les plus efficaces**

Sandre : le contexte

➤ 2021, Rhône et Saône :

Evolution des températures moyennes en mars-avril à Lyon




- printemps « frais »

- Ouverture « précoce » au 24/04
(COVID : département + 30km dpt voisin)

- La meilleure reproduction constatée en pêche électrique!


- Impact « pêche sur nids » = ...0

Sandre (Rhône-Saône)



En attendant, pour résumer :

- 20j de décalage de l'ouverture => utile 1 an/4 pour limiter les prélèvements des mâles sur nids, sur 2 lacs?
- 20j de décalage de l'ouverture = 6% du temps de pêche du sandre...
= Protéger 6 % de la saison, sur des **milieux soumis 94% du temps à une forte pression de pêche?**
=> **effet probablement imperceptible** : les captures à cette période = très faible pourcentage des captures annuelles, souvent petits retardataires sur les frayères.




Brochet : objectif = restaurer les stocks de grands spécimens, surexploités ici ($P > 55\%/an$)

- Choix de la fenêtre : **croissance des poissons X pression de prélèvement**
 - Si [60-80] : vulnérable 3 à 5 saisons ; si 50% de prélèvement => 3 à 12% de chances de passer
 - Si [50-70] : vulnérable 1 à 2 saisons ; si 50% de prélèvement => 25 à 50% de chances de passer
- Suivi = enquêtes pêcheurs tout au long de la saison de pêche

Grand Large (278ha)

- Niveau d'eau stable, annexe de canal du Rhône



Lacs de Miribel-Jonage (326ha)

- Liés au niveau de nappe / crues du Rhône


Souhait d'une mesure efficace rapidement
Cohérence / productivité forte des jeunes classes d'âge



Repeuplement Brochet


Remarque sur le déversement de poissons en
grands milieux

**exemple pour 5 tonnes déversées
(soit 25 000 à 50 000€)**



Repeuplement

Poucentage d'individus marqués dans les captures des pêcheurs



Quelle gestion adopter?

- Les déversements de brochets issus d'élevage : quelques retours d'expérience
 - Dans un milieu comme la Saône :
 - Taux de survie depuis le stade (œuf) → 0,005% d'atteindre le stade adulte (45 cm, environ 3 ans)
 - Opérations de marquages/recaptures, sur 10 départements différents



Repeuplement

D'après ces résultats :

- ✓ L'utilité des déversements de poisson dans les cours d'eau semble par conséquent être limitée pour augmenter les prises de poisson.
- ✓ Non-retenu par le PSC.
- ✓ Plus adaptés en plans d'eau calmes et à débit modeste selon la pression de pêche.

Perspectives :

- Lâcher de brochets uniquement au Sablons ?
- Lâcher uniquement de black-bass dans la gravière ?
- Participation financière à des projets de restauration et de protection pour favoriser la reproduction du Brochet ?

